



ORDIN
mun. Chișinău

„ „ 08 octombrie 2021

nr. 933/255-A

Cu privire la modificarea Ordinului ministrului sănătății și al directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.492/139-A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1664 din 21 octombrie 2021
Ministru [Signature]

În temeiul pct.2 din Regulamentul privind prescrierea medicamentelor compensate pentru tratamentul în condiții de ambulator al persoanelor înregistrate la medicul de familie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1372/2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.1477),

ORDONĂM:

1. Ordinul ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.492/139-A din 22 aprilie 2013 cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.110-113, art.679), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr.915 din 2 mai 2013, se modifică după cum urmează:

- 1) în textul Ordinului:
 - a) la punctul 2 subpunctul 4):
la litera e) textul „Secțiunea II” se substituie cu textul ”Capitolul II” iar textul „(în continuare – Secțiunea II)” se substituie cu textul „(în continuare – Capitolul II)”;
 - la litera e¹)textul „Secțiunea II” se substituie cu textul „Capitolul II”;
 - la litera f)textul „Capitolul 1 Secțiunea II” se substituie cu textul „Capitolul II Secțiunea 1”;
 - la litera g)textul „Capitolul 1 Secțiunea II”se substituie cu textul „Capitolul II Secțiunea 1”;
 - la litera h) textul „Secțiunea II”se substituie cu textul „Capitolul II”;
 - la litera i) textul „Capitolul 2, subpct. 2.1) Secțiunea II” se substituie cu textul „Capitolul II,Secțiunea 2 pct.1.”;
 - la litera i¹)textul „Secțiunea II, Capitolul 2, subpct. 2.2)” se substituie cu textul „Capitolul II, Secțiunea 2 pct.2.”;
 - la litera i²) textul „Capitolul 2, subpct. 2.3) Secțiunea II” se substituie cu textul „Capitolul II,Secțiunea 2 pct.3.”;
 - la litera j)textul „Capitolul 2, subpct. 2.4) Secțiunea II” se substituie cu textul „Capitolul II,Secțiunea 2 pct.4.”;
 - la litera k) textul „Capitolul 2, subpct. 2.5) Secțiunea II” se substituie cu textul „Capitolul II,Secțiunea 2 pct.5.”;

b) la punctul 5, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:

„1) va utiliza pentru compensare sumele fixe compensate (inclusiv TVA) în cazul farmaciilor plătitoare de TVA și sumele fixe compensate (fără TVA) în cazul farmaciilor neplătitoare de TVA;”;

2) Anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Ordinul ministrului sănătății și al directorului general
al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
nr.492/139-A din 22.04.2013

LISTA
de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate din
fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală
(Denumiri Comune Internaționale – DCI)

Capitolul I

Lista de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate din fondurile
asigurării obligatorii de asistență medicală pentru tratamentul de susținere (de durată) în
condiții de ambulator (Denumiri Comune Internaționale – DCI)

Secțiunea 1

Medicamente compensate parțial

1. PENTRU TRATAMENTUL DEPRESIEI

(028) ESCITALOPRAMUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
10 mg (comprimate filmate)	2,89	2,68
20 mg (comprimate filmate)	3,32	3,07

2. PENTRU TRATAMENTUL DEMENTEI (BOLII ALZHEIMER)

(029) DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate filmate, comprimate orodispersabile)	8,97	8,31
10 mg (comprimate filmate, comprimate orodispersabile)	12,87	11,92

(059) MEMANTINUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
10 mg (comprimate filmate)	5,68	5,26

3. PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR RESPIRATORII (BRONHO PNEUMOPATIE CRONICĂ OBSTRUCTIVĂ, ASTM BRONȘIC)

(058) SALMETEROLUM+FLUTICASONUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
25 mcg + 125mcg/doza 120doze (suspensie de inhalat presurizată)	227,03	210,21
25 mcg + 250mcg/doza 120doze (suspensie de inhalat presurizată)	298,34	276,24
50 mcg + 100 mcg/doza 60doze (pulbere de inhalat)	375,30	347,50
50 mcg + 250 mcg/doza 60doze (pulbere de inhalat)	511,84	473,93
50 mcg + 500 mcg/doza 60doze (pulbere de inhalat)	624,83	578,55

PENTRU TRATAMENTUL ASTMULUI BRONȘIC

(047) BECLOMETASONUM

(063) DEFLAZACORTUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
6 mg (comprimate)	8,30	7,69
30 mg (comprimate)	24,56	22,74
22,75 mg/ml – 13 ml (picături orale, suspensie)	297,75	275,69

(048) FLUTICASONUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
125 mcg/doză 60 doze (suspensie de inhalat presuriz.)	160,14	148,28
50 mcg/doză 120 doze (suspensie de inhalat presurizată)	128,80	119,26

4. PENTRU TRATAMENTUL OSTEOPOROZEI

(067) ACIDUM ALENDRONICUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
70 mg (comprimate, comprimate filmate)	43,77	40,53

5. PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR CARDIOVASCULARE

(011) ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
75 mg (comprimate, comprimate filmate, comprimate gastrorezistente, capsule)	0,69	0,64
100 mg (comprimate gastrorezistente)	0,88	0,81
150 mg (comprimate, comprimate filmate)	0,80	0,74
325 mg (comprimate)	0,39	0,36

(018) AMIODARONUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)

	Inclusiv TVA	Fără TVA
200 mg (comprimate, capsule)	1,75	1,62

(007) AMLODIPINUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate, comprimate filmate)	0,95	0,88
10 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,30	1,20

(017) BISOPROLOLUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
2,5 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,51	1,40
5 mg (comprimate, comprimate filmate)	0,93	0,86
10 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,56	1,44

(054) CARVEDILOLUM (tratamentul pacienților cu angina pectorală stabilă și/sau insuficiență cardiacă)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
6,25 mg (comprimate)	0,85	0,79
12,5 mg (comprimate)	1,42	1,31
25 mg (comprimate)	1,83	1,69

(049) CLOPIDOGRELUM (pentru tratamentul pacienților după angioplastiile coronariene, angioplastiile arterelor periferice; infarct miocardic cu fibrilație atrială)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
75 mg (comprimate filmate, capsule)	4,29	3,97

(004) DIGOXINUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
0,25 mg (comprimate)	0,27	0,25

(002) ENALAPRILUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate)	0,79	0,73
10 mg (comprimate)	1,01	0,94
20 mg (comprimate)	1,64	1,52

(003) INDAPAMIDUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
1,5 mg (comprimate cu eliberare prelungită, comprimate filmate cu eliberare prelungită)	1,33	1,23

2,5 mg (comprimate, comprimate filmate, capsule)	1,10	1,02
--	------	------

(009) ISOSORBIDI DINITRAS

(038) ISOSORBIDI MONONITRAS

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
20 mg (comprimate)	1,28	1,19
40 mg (comprimate)	2,17	2,01

(053) LERCANIDIPINUM (pentru pacienții hipertensivi cu intoleranță la Amlodipinum)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
10 mg (comprimate filmate)	4,15	3,84
20 mg (comprimate filmate)	6,43	5,95

(008) LISINOPRILUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,14	1,06
10 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,21	1,12
20 mg (comprimate)	2,25	2,08

(039) LOSARTANUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
50 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,38	1,28
100 mg (comprimate filmate)	2,52	2,33

(040) LOSARTANUM+HYDROCHLORTHAZIDUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
50 mg + 12,5 mg (comprimate filmate)	2,41	2,23
100 mg + 25 mg (comprimate filmate)	3,23	2,99

(006) METOPROLOLUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
25 mg (comprimate)	0,40	0,37
50 mg (comprimate, comprimate filmate)	0,76	0,70
100 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,20	1,11

(055) NEBIVOLOLUM (pentru tratamentul pacienților hipertensivi cu insuficiență cardiacă cu vârsta de la 65 ani)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate)	2,74	2,54

(056) PERINDOPRILUM (pentru tratamentul pacienților hipertensivi cu cardiopatie ischemică și/sau infarct miocardic)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
4 mg (comprimate)	1,57	1,45
5 mg (comprimate filmate)	3,46	3,20
8 mg (comprimate)	2,34	2,17
10 mg (comprimate filmate)	3,71	3,44

(016) RAMIPRILUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate)	1,06	0,98
10 mg (comprimate)	1,48	1,37

(061) ROSUVASTATINUM (pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate filmate)	1,90	1,76
10 mg (comprimate filmate)	2,81	2,60
20 mg (comprimate filmate)	4,05	3,75

(050) SIMVASTATINUM (pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt)

(012) SPIRONOLACTONUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
25 mg (comprimate, drajeuri, comprimate filmate)	1,67	1,55
50 mg (comprimate, capsule, comprimate filmate)	2,11	1,95

(057) TELMISARTANUM (pentru tratamentul pacienților hipertensivi cu diabet zaharat)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
40 mg (comprimate, comprimate filmate)	3,29	3,05
80 mg (comprimate, comprimate filmate)	4,17	3,86

(041) TORASEMIDUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate)	1,48	1,37
10 mg (comprimate)	2,20	2,04

(854) VALSARTANUM (pentru tratamentul pacienților hipertensivi cu intoleranță la Inhibitorii enzimei de conversie a angiotenzinei)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
80 mg (comprimate filmate)	2,77	2,56
160 mg (comprimate filmate)	3,60	3,33

(021) VERAPAMILUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
80 mg (comprimate filmate)	0,85	0,79

(022) WARFARINUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
3 mg (comprimate)	0,96	0,89
5 mg (comprimate)	1,20	1,11

6. PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR APARATULUI DIGESTIV

(027) MESALAZINUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
500 mg (comprimate gastrorezistente)	5,81	5,38
250 mg (supozitoare)	11,95	11,06
500 mg (supozitoare)	12,39	11,47

PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR APARATULUI DIGESTIV (HEPATITĂ ȘI CIROZĂ HEPATICĂ)

(014) ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
150 mg (capsule)	3,70	3,43
250 mg (capsule)	4,76	4,41
300 mg (capsule)	6,21	5,75

7. PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR OSTEOARTICULARE (OSTEOARTRITĂ, OSTEOARTROZĂ, ARTRITĂ REUMATOIDĂ)

(060) ACECLOFENACUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
100 mg (comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie/soluție orală)	2,91	2,69
200 mg (comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită)	5,03	4,66

(824) DICLOFENACUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
25 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente)	0,30	0,28
50 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente, comprimate filmate, drajeuri)	0,73	0,68
75 mg (capsule)	2,60	2,41
100 mg (comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită)	2,72	2,52
50 mg (supozitoare)	2,52	2,33
100 mg (supozitoare)	2,08	1,93

8. PENTRU TRATAMENTUL BOLILOR ENDOCRINE

(042) BROMOCRIPTINUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
2,5 mg (comprimate)	3,70	3,43

(062) CABERGOLINUM (pentru tratamentul hiperprolactinemiei)

(043) LEVOTHYROXINUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
50 mcg (comprimate)	0,39	0,36
75 mcg (comprimate)	0,53	0,49
100 mcg (comprimate)	0,51	0,47

(044) THIAMAZOLUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,10	1,02
10 mg (comprimate, comprimate filmate)	2,14	1,98

9. PENTRU TRATAMENTUL GUTEI

(802) ALLOPURINOLUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
100 mg (comprimate)	1,14	1,06
300 mg (comprimate)	1,82	1,69

Secțiunea a 2-a Medicamente compensate integral (100%)

1. PENTRU TRATAMENT ȘI PROFILAXIE LA COPII DE VÎRSTA 0 – 18 ANI

(234) ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM (pentru tratamentul în tulburări hepatobiliare asociate cu fibroză chistică)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:
1.250 mg/5ml (suspensie orală)

(212) ERGOCALCIFEROLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:
1. 0,125% (picături orale/soluție);
2. 0,125% (soluție uleioasă orală)

(230) FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOZI COMPLEXUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice
1. 17,5 mg + 3,5 mg/ml (sirop);
2. 50 mg/ml (picături orale);
3. 50 mg/5 ml (sirop);
4. 100 mg (comprimate masticabile)

(232) FLUTICASONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:
1. 125 mcg/doză 120 doze (suspensie de inhalat presurizată);
2. 125 mcg/doză 60 doze (suspensie de inhalat presurizată);
3. 50 mcg/doză 120 doze (suspensie de inhalat)

(233) MONTELUKASTUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:
1. 4 mg (granule, comprimate masticabile);
2. 5 mg (comprimate masticabile);
3. 10 mg (comprimate filmate)

2. PENTRU PROFILAXIA ȘI TRATAMENTUL ANEMIILOR LA FEMEI GRAVIDE ȘI PROFILAXIA MALFORMAȚILOR

(302) ACIDUM FOLICUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:
1.1 mg (comprimate);
2.5 mg (comprimate)

(303) FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOZI COMPLEXUM (pentru tratament anemii gravide)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:
1.100 mg (comprimate masticabile)

(301) FERROSI SULFAS + ACIDUM ASCORBICUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:
1. 320 mg + 60 mg (comprimate filmate);
2. 50 mg + 30 mg (comprimate filmate)

3. PENTRU TRATAMENTUL EPILEPSIEI

(501) ACIDUM VALPROICUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:
1.150 mg (comprimate cu eliberare prelungită, capsule mini-compensabile cu eliberare prelungită);
2.300 mg (comprimate cu eliberare prelungită, capsule mini-comp. cu eliberare prelungită);
3.300 mg/5 ml (sirop);
4.500 mg (comprimate cu eliberare prelungită);
5.1000 mg (comprimate)

(503) CARBAMAZEPINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:
1.100 mg (capsule);
2.100 mg/5 ml (suspensie orală);
3.150 mg (comprimate cu eliberare prelungită);

4.200 mg (comprimate, capsule);
5.300 mg (comprimate cu eliberare prelungită);
6.400 mg (comprimate);
7.600 mg (comprimate cu eliberare prelungită)

(511) LAMOTRIGINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1.25 mg (comprimate);
2.50 mg (comprimate);
3.100 mg (comprimate)

(524) LEVETIRACETAMUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1.250 mg (granule drajefiate, comprimate filmate);
2.500 mg (granule drajefiate, comprimate filmate);
3.1000 mg (granule drajefiate)

(521) NATRIUM VALPROATUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1.57,64 mg/ml (sirop)

(514) PHENOBARBITALUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1.100 mg (comprimate)

(519) TOPIRAMATUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1.25 mg (capsule)

4. PENTRU TRATAMENTUL BOLII ȘI SINDROMULUI PARKINSON

(601) LEVODOPUM + CARBIDOPUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1.250 mg +25 mg (comprimate)

(602) TRIHEXYPHENIDYLUM (INCLUSIV PENTRU TRATAMENTUL BOLILOR PSIHICE, INDICATE ÎN SECTIUNEA 2 pct.5.)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 2 mg (comprimate)

5. PENTRU TRATAMENTUL BOLILOR PSIHICE (demență, schizofrenie, tulburare afectivă bipolară, epilepsie cu tulburări psihice)

(502) AMITRIPTYLINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1.25 mg (comprimate filmate, drajeuri)

(525) ARIPIPRAZOLUM (pentru tratamentul schizofreniei la copii cu vârsta până la 18 ani, pentru tratamentul episoadelor maniacale la copii cu vârsta până la 18 ani)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1.10 mg (comprimate, comprimate orodispersabile);
2.15 mg (comprimate, comprimate orodispersabile)

(505) CLONAZEPAMUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1.0,5 mg (comprimate);
2.1 mg (comprimate);
3.2 mg (comprimate)

(506) CLOZAPINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1.25 mg (comprimate);
2.100 mg (comprimate)

(507) DIAZEPAMUM (INCLUSIV PENTRU TRATAMENTUL EPILEPSIEI, INDICATE ÎN SECȚIUNEA 2, pct.3)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.5 mg (comprimate, comprimate filmate);
- 2.5 mg/2,5 ml (soluție rectală);
- 3.10 mg/2,5 ml (soluție rectală)

(522) HALOPERIDOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.5 mg (comprimate);
- 2.1,5 mg (comprimate)

(523) LEVOMEPRMAZINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.25 mg (comprimate filmate)

(513) PAROXETINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.20 mg (comprimate, comprimate filmate)

(516) RISPERIDONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1. 1 mg (comprimate filmate);
- 2. 2 mg (comprimate, comprimate filmate);
- 3. 3 mg (comprimate filmate);
- 4. 4 mg (comprimate, comprimate filmate);
- 5. 1 mg/ml (soluție orală) pentru copii de la 0-18 ani

(517) SERTRALINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.50 mg (comprimate filmate);
- 2.100 mg (comprimate filmate)

(518) SULPIRIDUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.50 mg (comprimate, comprimate filmate, capsule);
- 2.100 mg (comprimate, comprimate filmate);
- 3.200 mg (comprimate, comprimate filmate)

(520) TRIFLUOPERAZINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.5 mg (comprimate filmate)

6. PENTRU TRATAMENTUL DIABETULUI ZAHARAT

(702) GLIBENCLAMIDUM

(704) GLICLAZIDUM (indicat la pacienți cu patologie cardiovasculară)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1. 30 mg (comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată);
- 2. 60 mg (comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată)

(709) GLIMEPIRIDUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1. 1 mg (comprimate);
- 2. 2 mg (comprimate);
- 3. 3 mg (comprimate);
- 4. 4 mg (comprimate);
- 5. 6 mg (comprimate)

(706) INSULINUM HUMANUM (Cod ATC: A10AB01)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.100 UI/ml – 3 ml (soluție injectabilă, cartuș);

2.100 UI/ml – 10 ml (soluție injectabilă, flacon)

(707) INSULINUM HUMANUM (Cod ATC: A10AC01)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.100 UI/ml – 3 ml (suspensie injectabilă, cartuș);
- 2.100 UI/ml – 10 ml (suspensie injectabilă, flacon)

(708) INSULINUM HUMANUM (Cod ATC: A10AD01)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.100 UI/ml – 3 ml (suspensie injectabilă, cartuș);
- 2.100 UI/ml – 10 ml (suspensie injectabilă, flacon);
- 3.100 UI/ml – 3 ml (suspensie injectabilă stilou injectabil preumplută)

(703) METFORMINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.500 mg (comprimate filmate, comprimate cu eliberare prelungită);
- 2.850 mg (comprimate filmate);
- 3.1000 mg (comprimate filmate)

(705) REPAGLINIDUM (indicat la pacienți cu hiperglicemie postprandiale)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.0,5 mg (comprimate);
- 2.1 mg (comprimate);
- 3.2 mg (comprimate)

7. PENTRU TRATAMENTUL ASTMULUI BRONȘIC

(066) DEFLAZACORTUM (pentru copii cu vârsta 0-18 ani)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1. 6 mg (comprimate);
- 2. 30 mg (comprimate);
- 3. 22,75 mg/ml – 13 ml (picături orale, suspensie)

(023) SALBUTAMOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1. 100 mcg/doză (suspensie de inhalat presurizată);
- 2. 2 mg/5 ml (sirop);
- 3. 2 mg (comprimate);
- 4. 4 mg (comprimate)

(045) THEOPHYLLINUM

8. PENTRU TRATAMENTUL EPIDERMOLIZEI BULOASE

(385) BILASTINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1. 10 mg (comprimate orodispersabile)
- 2. 20 mg (comprimate)

(998) CETIRIZINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.10 mg (comprimate);
- 2.10 mg (comprimate filmate);
- 3.10 mg/ml (picături orale, soluție);
- 4.5 mg/5 ml (sirop)

(381) CLEMASTINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1. 1 mg (comprimate);
- 2. 2 mg (comprimate);
- 3. 1 mg/ml (soluție injectabilă)

(386) DEFLAZACORTUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.6 mg (comprimate);
- 2.30 mg (comprimate);
- 3.22,75 mg/ml – 13 ml (picături orale, suspensie)

(382) DESLORATADINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 0,5 mg/ml (sirop, soluție orală);
2. 5 mg (comprimate, comprimate filmate)

(383) DEXPANTHENOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 50 mg/g (cremă);
2. 50 mg/g (gel);
3. 46,30 mg/g (spumă cutanată);
4. 5% (unguent);
5. 50 mg/g (spumă cutanată)

(380) METHYLPREDNISOLONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 1 mg/g (cremă, unguent);
2. 0,1% (emulsie cutanată)

(384) MOMETASONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 50 mcg/doză (spray nazal, suspensie);
2. 0,1% (cremă, unguent, loțiune)

9. PENTRU TRATAMENTUL BOLILOR DE SISTEM ȘI AUTOIMUNE

(064) DEFLAZACORTUM (inclusiv artrita reumatoidă)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.6 mg (comprimate);
- 2.30 mg (comprimate);
- 3.22,75 mg/ml – 13 ml (picături orale, suspensie)

(046) METHYLPREDNISOLONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.4 mg (comprimate);
- 2.16 mg (comprimate, comprimate filmate)

(025) METHOTREXATUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.2,5 mg (comprimate);
- 2.10 mg (comprimate);
3. 10 mg/ml (soluție injectabilă, soluție injectabilă în seringă preumplută)

(024) PREDNISOLONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.5 mg (comprimate)

10. PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR OFTALMOLOGICE (GLAUCOM)

(396) BRIMONIDINUM+TIMOLOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.2 mg/5 mg/ml (picături oftalmice, soluție)

(390) BRINZOLAMIDUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.10 mg/ml (picături oftalmice, suspensie)

(391) TIMOLOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.0,5% (picături oftalmice, soluție);

2.2,5 mg/ml (picături oftalmice, soluție)

(392) TRAVOPROSTUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 40 mcg/ml (picături oftalmice, soluție)

(393) TRAVOPROSTUM+TIMOLOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 40 mcg + 5 mg/ml (picături oftalmice, soluție)

11. PENTRU TRATAMENTUL MIASTENIEI GRAVIS

(310) PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1.60 mg (comprimate)

12. PENTRU TRATAMENTUL MUCOVISCIDOZEI

(052) COLISTINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1.1000000 UI (pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă/de inhalat; liofilizat pentru soluție injectabilă/perfuzabilă/de inhalat)

(037) PANCREATINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10000 UA (comprimate gastrorezistente);
2. 10000 UA (capsule, capsule gastrorezistente);
3. 20000 UI (comprimate filmate);
4. 25000 UI (capsule, capsule gastrorezistente);
5. 25000 UA (capsule moi gastrorezistente);
6. 300 mg (capsule, capsule gastrorezistente);
7. 150 mg (capsule, capsule gastrorezistente)

(051) TOBRAMYCINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 28 mg (capsule cu pulbere de inhalat)

13. PENTRU TRATAMENTUL SCLEROZEI MULTIPLE

(394) INTERFERONUM-β-1a

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 22 μg (soluție pentru injecții, seringi preumplute);
2. 44 μg (soluție pentru injecții, seringi preumplute)

14. PENTRU TRATAMENTUL DISTROFIEI MUSCULARE DUCHENNE

(065) DEFLAZACORTUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 6 mg (comprimate);
2. 30 mg (comprimate);
3. 22,75 mg/ml – 13 ml (picături orale, suspensie)

Capitolul II

Lista de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru tratamentul episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu unor maladii frecvent întâlnite în practica medicului de familie

Secțiunea 1

Medicamente compensate parțial pentru adulți și compensate integral (100%) pentru copii cu vârsta 0-18 ani

AMINOPHYLLINUM (804) pentru adulți, (208) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
24 mg/ml – 5 ml (soluție injectabilă)	1,87	1,73
150 mg (comprimate)	0,17	0,16

AMOXICILLINUM (805) pentru adulți, (202) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
250 mg (capsule, comprimate, comprimate orodispersabile)	1,02	0,94
500 mg (capsule, comprimate, comprimate filmate, comprimate orodispersabile)	1,75	1,62
1000 mg (comprimate filmate, comprimate orodispersabile)	5,84	5,41
1 g (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/ perfuzabilă)	13,34	12,35
500 mg (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă)	8,37	7,75
125mg/5 ml - 60ml (pulbere/suspensie orală)	45,00	41,67
250 mg/5 ml - 60ml (pulb./suspensie orală)	49,81	46,12
250 mg/5 ml - 100ml (granule/suspensie orală)	36,80	34,07

AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM (806) pentru adulți, (228) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
500 mg + 125 mg (comprimate filmate)	5,24	4,85
875 mg + 125 mg (comprimate filmate, comprimate orodispersabile)	5,85	5,42
200 mg + 28,5 mg/5 ml - 70 ml (pulbere/suspensie orală)	29,95	27,73
400 mg + 57 mg/5 ml - 70 ml (pulbere/suspensie orală)	55,22	51,13
600 mg + 42,9 mg/5 ml - 100 ml (pulbere/suspensie orală)	131,50	121,76

AMPICILLINUM (807) pentru adulți, (907) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
250 mg (capsule, comprimate)	1,12	1,04
500 mg (capsule, comprimate)	2,52	2,33
0,5 g (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă)	4,99	4,62
1g (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă)	7,76	7,19

AZITHROMYCINUM (808) pentru adulți, (229) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)
----------------------------	--

	Inclusiv TVA	Fără TVA
250 mg (comprimate filmate, capsule)	11,20	10,37
500 mg (comprimate filmate, capsule)	25,30	23,43
200 mg/5 ml - 15 ml (pulbere/suspensie orală)	68,15	63,10
200 mg/5 ml - 20 ml (pulbere/suspensie orală)	70,09	64,90
200 mg/5 ml - 30 ml (pulbere/suspensie orală)	101,58	94,06
500 mg (pulbere/soluție perfuzabilă)	86,27	79,88

CAPTOPRILUM (810) pentru adulți, (910) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
12,5 mg (comprimate)	0,82	0,76
25 mg (comprimate)	0,53	0,49
50 mg (comprimate)	1,43	1,32

CEFACLORUM (809) pentru adulți, (909) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
125 mg/5 ml – 100 ml (granule pentru suspensie orală)	108,25	100,23
250 mg/5 ml - 100 ml (granule pentru suspensie orală)	159,79	147,95
500 mg (capsule)	12,74	11,80

CEFALEXINUM (814) pentru adulți, (914) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
250 mg (capsule)	1,59	1,47
500 mg (capsule)	2,83	2,62
250 mg/5 ml – 100 ml (granule/suspensie orală)	17,40	16,11

CEFIXIMUM (815) pentru adulți, (915) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
200 mg (capsule)	13,16	12,19
400 mg (comprimate filmate, comprimate dispersabile)	29,25	27,08

CEFOPERAZONUM (813) pentru adulți, (913) pentru copii

CEFPODOXIMUM (816) pentru adulți, (916) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
200 mg (comprimate filmate)	12,78	11,83

CEFTRIAxonUM (812) pentru adulți, (912) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
2 g (pulbere/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere/soluție injectabilă)	71,05	65,79
1 g (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă)	49,21	45,56
0,5 g (pulbere+solvent/soluție injectabilă;pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă)	20,43	18,92

CEFUROXIMUM (817) pentru adulți, (225) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
500 mg (comprimate filmate)	8,32	7,70
1,5 g (pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă; pulbere/soluție injectabilă)	30,24	28,00
750 mg (pulbere/soluție injectabilă; pulbere+solv./soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă)	23,72	21,96
125 mg/5 ml 100 ml (granule pentru suspensie orală)	216,78	200,72

CIPROFLOXACINUM (818) pentru adulți, (918) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
500 mg (comprimate filmate, capsule)	3,20	2,96
750 mg (comprimate filmate)	8,99	8,32
100 mg/10 ml (concentrat pentru soluție perfuzabilă)	15,10	13,98

CLARITHROMYCINUM (033) pentru adulți, (919) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
250 mg (comprimate filmate, capsule)	6,18	5,72
500 mg (comprimate filmate)	8,79	8,14
500 mg (comprimate cu eliberare prelungită, comprimate filmate cu eliberare modificată)	13,90	12,87
125 mg/5 ml – 60ml (granule/suspensie orală)	91,55	84,77

COLCHICINUM (820) pentru adulți, (920) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
1 mg (comprimate)	0,76	0,70

CYANOCOBALAMINUM (821) pentru adulți, (921) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
500 mcg/ml (soluție injectabilă)	1,50	1,39

DEXAMETHASONUM (823) pentru adulți, (923) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
4 mg/ml-2 ml (soluție injectabilă)	5,94	5,50
4 mg/ml-1 ml (soluție injectabilă)	3,10	2,87

DEXKETOPROFENUM (822) pentru adulți, (922) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
25 mg/ml (soluție injectabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă)	11,73	10,86

DICLOFENACUM (824) pentru adulți, (924) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
25 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente)	0,30	0,28
50 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente, comprimate filmate, drajeuri)	0,73	0,68
75 mg (capsule)	2,60	2,41
100 mg (comprimate filmate cu eliberareprelungită, capsule cu eliberare prelungită)	2,72	2,52
75 mg/3 ml - 3ml (soluție injectabilă)	4,90	4,54
50 mg (supozitoare)	2,52	2,33
100 mg (supozitoare)	2,08	1,93

DIPYRIDAMOLUM (825) pentru adulți, (925) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
25 mg (comprimate, comprimate filmate)	0,46	0,43
5 mg/ml (soluție injectabilă)	2,07	1,92

DOXYCYCLINUM (827) pentru adulți, (927) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
100 mg (capsule, comprimate orodispersabile)	1,22	1,13

FAMOTIDINUM (036) pentru adulți, (929) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
10 mg (comprimate filmate)	2,88	2,67
20 mg (comprimate, comprimate filmate)	0,97	0,90
40 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,51	1,40
20 mg (liofilizată+solvent/soluție injectabilă, pulbere+solvent/soluție injectabilă)	22,25	20,60

FLUCONAZOLUM (831) pentru adulți, (931) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
50 mg (comprimate, comprimate filmate, comprimate dispersabile, capsule)	8,82	8,17
100 mg (comprimate, comprimate filmate, capsule)	7,05	6,53
150 mg (comprimate, comprimate filmate, capsule)	45,65	42,27

FLUOXETINUM (832) pentru adulți, (932) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
20 mg (capsule)	2,54	2,35

FLUTICASONUM(048) pentru adulți, (232) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
125 mcg/doză 60 doze (suspensiede inhalat presurizată)	160,14	148,28
50 mcg/doză 120 doze (suspensiede inhalat presurizată)	128,80	119,26

FUROSEMIDUM (005) pentru adulți, (962) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
40 mg (comprimate)	0,44	0,41
10 mg/ml (soluție injectabilă)	1,53	1,42

GABAPENTINUM (833) pentru adulți, (933) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
300 mg (capsule)	3,31	3,06
400 mg (capsule)	4,83	4,47

IPRATROPII BROMIDUM + FENOTEROLUM (830) pentru adulți, (930) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)

	Inclusiv TVA	Fără TVA
20 mcg + 50 mcg/doză – 10 ml (soluție de inhalat presurizată)	141,17	130,71

KETOPROFENUM (858) pentru adulți, (958) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
100 mg (comprimate filmate)	2,26	2,09
50 mg/ml (soluție injectabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă)	6,06	5,61
80 mg (pulbere pentru soluție orală)	5,37	4,97

LEFLUNOMIDUM (834) pentru adulți, (934) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
20 mg (comprimate filmate)	8,42	7,80

MELOXICAMUM (857) pentru adulți, (957) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
7,5 mg (comprimate)	0,95	0,88
15 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,85	1,71
10 mg/ml (soluție injectabilă)	8,70	8,06
7,5 mg (supozitoare)	6,84	6,33
15 mg (supozitoare)	7,38	6,83

METRONIDAZOLUM (860) pentru adulți, (960) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
250 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,72	1,59
500 mg (comprimate, comprimate filmate)	2,20	2,04

NATRII CHLORIDUM (836) pentru adulți, (936) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
9 mg/ml-10 ml (soluție injectabilă)	1,67	1,55
9 mg/ml-5 ml (soluție injectabilă)	1,30	1,20
0,9% 200 ml (soluție perfuzabilă)	11,75	10,88
0,9% 250 ml (soluție perfuzabilă)	8,86	8,20
0,9% 400 ml (soluție perfuzabilă)	15,23	14,10
0,9% 500 ml (soluție perfuzabilă)	12,78	11,83

NEOSTIGMINI METHYLSULPHAS (837) pentru adulți, (937) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
0,5 mg/ml 1 ml (soluție injectabilă)	2,31	2,14

NICERGOLINUM (838) pentru adulți, (938) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
30 mg (comprimate filmate, capsule)	3,52	3,26

NIMESULIDUM (839) pentru adulți, (939) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
100 mg (comprimate, comprimate filmate, pulbere soluție orală, granule/suspensie orală)	2,75	2,55

OFLOXACINUM (840) pentru adulți, (940) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
2 mg/ml-100 ml (soluție perfuzabilă)	31,65	29,31
200 mg (comprimate, comprimate filmate)	6,29	5,82
400 mg (comprimate, comprimate filmate)	13,44	12,44

OMEPRAZOLUM (035) pentru adulți, (941) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
20 mg (capsule, capsule gastrorezistente, capsule gastrorezistente cu micropelite)	1,98	1,83

PANTOPRAZOLUM (864) pentru adulți, (964) pentru copii (pentru pacienții cu maladii cardiovasculare, diabet zaharat)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
20 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente)	3,66	3,39
40 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente, capsule)	4,29	3,97
40 mg (pulbere/soluție injectabilă, pulbere liofilizată/soluție injectabilă)	50,49	46,75

PAPAVERINUM (843) pentru adulți, (943) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
20 mg/ml - 2 ml (soluție injectabilă)	1,90	1,76
20 mg (supozitoare)	1,74	1,61

PENTOXIFYLLINUM (844) pentru adulți, (944) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
200 mg (comprimate)	1,08	1,00
400 mg (comprimate cu eliberare prelungită, comprimate filmate cu eliberare prelungită)	2,12	1,96

600 mg (comprimate filmate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare prelungită)	1,80	1,67
20 mg/ml – 5 ml (soluție injectabilă, soluție injectabilă/perfuzabilă)	4,34	4,02

PIRACETAMUM (845) pentru adulți, (945) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
400 mg (capsule, comprimate filmate, comprimate)	0,57	0,53
800 mg (capsule, comprimate filmate)	2,09	1,94
1200 mg (comprimate, comprimate filmate)	2,67	2,47
200 mg/ml - 5ml (soluție injectabilă)	2,54	2,35
3 g/15 ml - 15 ml (soluție injectabilă)	24,55	22,73

PREGABALINUM (865) pentru adulți, (965) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
75 mg (capsule)	5,01	4,64
150 mg (capsule)	6,28	5,81
300 mg (capsule)	11,40	10,56

PROPRANOLOLUM (846) pentru adulți, (946) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
10 mg (comprimate)	0,25	0,23

PYRIDOXINUM (847) pentru adulți, (947) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
50 mg/ml – 1ml (soluție injectabilă)	2,53	2,34

RABEPRAZOLUM (859) pentru adulți, (959) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
20 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente)	4,67	4,32

ROXITHROMYCINUM (848) pentru adulți, (948) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
150 mg (comprimate filmate)	4,47	4,14

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM (849) pentru adulți, (215) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
400 mg + 80 mg (comprimate)	1,61	1,49

200 mg + 40 mg/5 ml – 80 ml (suspensie orală)	44,10	40,83
100 mg + 20 mg (comprimate)	0,98	0,91

SILYMARINUM (850) pentru adulți, (950) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
35 mg (comprimate, capsule)	0,66	0,61
70 mg (capsule)	1,50	1,39
140 mg (capsule)	2,33	2,16
22,5 mg (comprimate filmate)	1,30	1,20
150 mg (drajeuri, comprimate)	1,87	1,73

SULODEXIDUM (853) pentru adulți, (953) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
250 ULS (capsule moi)	7,39	6,84
600 ULS/2 ml – 2 ml (soluție injectabilă)	29,02	26,87

TETRACICLINUM (861) pentru adulți, (204) pentru copii

THIAMINI HYDROCHLORIDUM (851) pentru adulți, (951) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
50 mg/ml – 1ml (soluție injectabilă)	2,25	2,08

TIZANIDINUM (863) pentru adulți, (963) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
2 mg (comprimate)	1,92	1,78
4 mg (comprimate)	2,05	1,90

VINPOCETINUM (856) pentru adulți, (956) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate)	1,16	1,07
10 mg (comprimate, comprimate orodispersabile)	2,40	2,22
5 mg/ml – 2 ml (soluție injectabilă, concentrat pentru soluție perfuzabilă)	8,02	7,43

**Secțiunea a 2-a
Medicamente compensate
integral (100%) pentru copii cu vârsta 0-18 ani**

I. PENTRU TRATAMENTUL INFECTIEI RESPIRATORII VIRALE ACUTE

(997) IBUPROFENUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 20 mg/ml (suspensie orală);
2. 20 mg/ml, 200 ml (suspensie orală);
3. 40 mg/ml (suspensie orală);
4. 100 mg/5 ml (suspensie orală);
5. 100 mg/5 ml (sirop);
6. 200 mg/5 ml (suspensie orală);
7. 200 mg/ml (picături orale, soluție);
8. 200 mg (capsule moi);
9. 200 mg (comprimate filmate);
10. 200 mg (drajeuri);
11. 400 mg (comprimate filmate);
12. 400 mg (capsule);
13. 400 mg (capsule moi);
14. 400 mg (drajeuri);
15. 400 mg/3 ml (soluție injectabilă);
16. 60 mg (supozitoare);
17. 125 mg (supozitoare)

2. PENTRU TRATAMENTUL PNEUMONIEI, BRONȘITEI CRONICE SIMPLE ȘI MUCOPURULENTE CU EXACERBARE

(901) ACETYLCYSTEINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate efervescente, capsule);
2. 600 mg (comprimate efervescente);
3. 100 mg (pulbere pentru soluție orală);
4. 200 mg (pulbere pentru soluție orală, granule pentru soluție orală);
5. 200 mg/5 ml (granule pentru sirop);
6. 600 mg/3 g (granule pentru soluție orală, pulbere pentru soluție orală);
7. 100 mg/ml 3 ml (soluție injectabilă/de inhalat prin nebulizator/pentru instilație endotraheopulmonară)

(911) CARBOCISTEINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 375 mg (capsule);
2. 100 mg/5 ml (sirop);
3. 125 mg/5 ml – 200 ml (sirop);
4. 250 mg/5 ml – 120 ml (sirop);
5. 250 mg/5ml – 200 ml (sirop);
6. 50 mg/ml – 125 ml (sirop)

3. PENTRU TRATAMENTUL BRONȘITEI ACUTE, BRONȘITEI CRONICE SIMPLE ȘI MUCOPURULENTE CU EXACERBARE

(901) ACETYLCYSTEINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate efervescente, capsule);
2. 600 mg (comprimate efervescente);
3. 100 mg (pulbere pentru soluție orală);
4. 200 mg (pulbere pentru soluție orală, granule pentru soluție orală);
5. 200 mg/5 ml (granule pentru sirop);
6. 600 mg/3 g (granule pentru soluție orală, pulbere pentru soluție orală);
7. 100 mg/ml 3 ml (soluție injectabilă/de inhalat prin nebulizator/pentru instilație endotraheopulmonară)

(916) CEFPODOXIMUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate filmate);
2. 100 mg/5 ml (pulbere suspensie orală)

(997) IBUPROFENUM (doar pentru tratamentul BRONȘITEI ACUTE)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 20 mg/ml (suspensie orală);

2. 20 mg/ml, 200 ml (suspensie orală);
3. 40 mg/ml (suspensie orală);
4. 100 mg/5 ml (suspensie orală);
5. 100 mg/5 ml (sirop);
6. 200 mg/5 ml (suspensie orală);
7. 200 mg/ml (picături orale, soluție);
8. 200 mg (capsule moi);
9. 200 mg (comprimate filmate);
10. 200 mg (drajeuri);
11. 400 mg (comprimate filmate);
12. 400 mg (capsule);
13. 400 mg (capsule moi);
14. 400 mg (drajeuri);
15. 400 mg/3 ml (soluție injectabilă);
16. 60 mg (supozitoare);
17. 125 mg (supozitoare)

4. PENTRU TRATAMENTUL PANCREATITEI CRONICE, PANCREATITEI REACTIVE LA COPII

(037) PANCREATINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10000 UA (comprimate gastrorezistente);
2. 10000 UA (capsule, capsule gastrorezistente);
3. 25000 UI (capsule, capsule gastrorezistente);
4. 25000 UA (capsule moi gastrorezistente);
5. 300 mg (capsule, capsule gastrorezistente);
6. 150 mg (capsule, capsule gastrorezistente);
7. 5000 UI + 7000 UI + 400 UI (comprimate filmate gastrorezistente);
8. 275 mg (comprimate filmate gastrorezistente, comprimate gastrorezistente);
9. 250 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente)

5. PENTRU TOATE MALADIILE

(226) ALBENDAZOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 400 mg (suspensie orală);
2. 400 mg (comprimate, comprimate filmate, comprimate masticabile);
3. 200 mg (comprimate, comprimate filmate);
4. 200 mg/5 ml (suspensie orală)

(227) AMBROXOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 30 mg (comprimate, capsule);
2. 15 mg/5 ml – 60 ml (sirop);
3. 15 mg/5 ml – 100 ml (sirop, soluție orală);
4. 15 mg/5 ml – 120 ml (sirop);
5. 15 mg/5 ml – 150 ml (sirop);
6. 30 mg/5 ml – 100 ml (sirop);
7. 30 mg/5 ml – 150 ml (sirop);
8. 60 mg (comprimate efervescente)

(208) AMINOPHYLLINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 24 mg/ml – 5 ml (soluție injectabilă);
2. 150 mg (comprimate)

(202) AMOXICILLINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (capsule, comprimate, comprimate orodispersabile);
2. 500 mg (capsule, comprimate, comprimate orodispersabile, comprimate filmate);
3. 1000 mg (comprimate filmate, comprimate orodispersabile);
4. 1 g (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă);
5. 500 mg (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă);
6. 125 mg/5 ml – 60 ml (pulbere/suspensie orală);

7. 250 mg/5 ml – 60 ml (pulbere/suspensie orală);
8. 250 mg/5 ml – 100 ml (gran./suspensie orală)

(228) AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 500 mg + 125 mg (comprimate filmate);
2. 875 mg + 125 mg (comprimate filmate; comprimate orodispersabile);
3. 200 mg + 28,5 mg/5 ml – 70 ml (pulbere/suspensie orală);
4. 400 mg + 57 mg/5 ml – 70 ml (pulbere/suspensie orală);
5. 600 mg/42,9 mg/5 ml – 100 ml (pulbere/suspensie orală);

(229) AZITHROMYCINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (comprimate filmate, capsule);
2. 500 mg (comprimate filmate, capsule);
3. 200 mg/5 ml – 15 ml (pulbere/suspensie orală);
4. 200 mg/5 ml – 20 ml (pulbere/suspensie orală);
5. 200 mg/5 ml – 30 ml (pulbere/suspensie orală);
6. 500 mg (pulbere/soluție perfuzabilă)

(210) BENZATHINIBENZYL PENICILLINUM plus BENZYL PENICILLINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 600000 UA (pulbere/suspensie injectabilă);
2. 1500000 UA (pulbere/suspensie injectabilă)

(225) CEFUROXIMUM (nu se indică în pneumonii)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 500 mg (comprimate filmate);
2. 1,5 g (pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă, pulbere/soluție injectabilă);
3. 750 mg (pulbere/soluție injectabilă, pulbere+solvent/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă);
4. 125 mg/5 ml 100 ml (granule pentru suspensie orală)

(205) PARACETAMOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 125 mg (supozitoare);
2. 250 mg (supozitoare);
3. 500 mg (supozitoare);
4. 120 mg/5 ml (suspensie orală, sirop);
5. 200 mg (comprimate);
6. 500 mg (comprimate);
7. 10 mg/ml (soluție perfuzabilă);
8. 50 mg (supozitoare);
9. 100 mg (supozitoare)

(215) SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 mg + 20 mg (comprimate);
2. 200 mg + 40 mg/5 ml – 80 ml (suspensie orală);
3. 480 mg (comprimate)

Capitolul III

Medicamente destinate tratamentului infecției cu coronavirus de tip nou (Covid-19) și tratamentului post Covid-19*

**Notă: Se include pe o perioadă provizorie, în dependență de evoluția situației epidemiologice a infecției cu coronavirus de tip nou (COVID-19).*

1. MEDICAMENTE COMPENSATE INTEGRAL (100%) DOAR PENTRU COPII

(969) CETIRIZINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10 mg (comprimate);
2. 10 mg (comprimate filmate);
3. 10 mg/ml (picături orale, soluție);
4. 5 mg/5 ml (sirop)

2. MEDICAMENTE COMPENSATE INTEGRAL (100%) PENTRU ADULȚI ȘI COPII

ACETYLCYSTEINUM (870) pentru adulți, (970) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate efervescente, capsule);
2. 600 mg (comprimate efervescente);
3. 100 mg (pulbere pentru soluție orală);
4. 200 mg (pulbere pentru soluție orală, granule pentru soluție orală);
5. 200 mg/5 ml (granule pentru sirop);
6. 600 mg/3 g (granule pentru soluție orală, pulbere pentru soluție orală);
7. 100 mg/ml 3 ml (soluție injectabilă/de inhalat prin nebulizator/pentru instilație endotraheopulmonară)

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM (866) pentru adulți, (966) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 75 mg (comprimate, comprimate filmate, comprimate gastrorezistente);
2. 75 mg (capsule);
3. 100 mg (comprimate gastrorezistente);
4. 150 mg (comprimate, comprimate filmate);
5. 325 mg (comprimate)

AMBROXOLUM (872) pentru adulți, (972) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 30 mg (comprimate, capsule);
2. 15 mg/5 ml – 60 ml (sirop);
3. 15 mg/5 ml – 100 ml (sirop, soluție orală);
4. 15 mg/5 ml – 120 ml (sirop);
5. 15 mg/5 ml – 150 ml (sirop);
6. 30 mg/5 ml – 100 ml (sirop);
7. 30 mg/5 ml – 150 ml (sirop);
8. 60 mg (comprimate efervescente)

AMOXICILLINUM (873) pentru adulți, (973) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (capsule, comprimate, comprimate orodispersabile);
2. 500 mg (capsule, comprimate, comprimate filmate, comprimate orodispersabile);
3. 1000 mg (comprimate filmate, comprimate orodispersabile);
4. 1 g (pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă);
5. 500 mg (pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă);
6. 125 mg/5 ml – 60 ml (pulbere/suspensie orală);
7. 250 mg/5 ml – 60 ml (pulbere/suspensie orală);
8. 250 mg/5 ml – 100 ml (granule pentrususpensie orală)

AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM (874) pentru adulți, (974) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 500 mg + 125 mg (comprimate filmate);
2. 875 mg + 125 mg (comprimate filmate, comprimate orodispersabile);
3. 200 mg + 28,5 mg/5 ml – 70 ml (pulbere/suspensie orală);
4. 400 mg + 57 mg/5 ml – 70 ml (pulbere/suspensie orală);
5. 600 mg/42,9 mg/5 ml – 100 ml (pulbere/suspensie orală);

AMPICILLINUM (875) pentru adulți, (975) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (capsule, comprimate);
2. 500 mg (capsule, comprimate);
3. 0,5 g (pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă);
4. 1 g (pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă)

AZITHROMYCINUM (876) pentru adulți, (976) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (comprimate filmate, capsule);
2. 500 mg (comprimate filmate, capsule);
3. 200 mg/5 ml – 15 ml (pulbere/suspensie orală);
4. 200 mg/5 ml – 20 ml (pulbere/suspensie orală);
5. 200 mg/5 ml – 30 ml (pulbere/suspensie orală)

CARBOCISTEINUM (877) pentru adulți, (977) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

- 1.375 mg (capsule);
- 2.100 mg/5 ml (sirop);
- 3.125 mg/5 ml – 200 ml (sirop);
- 4.250 mg/5 ml – 120 ml (sirop);
- 5.250 mg/5 ml – 200 ml (sirop);
- 6.50 mg/ml – 125 ml (sirop)

CEFACTORUM (878) pentru adulți, (978) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 125 mg/5 ml – 100 ml (granule pentru suspensie orală);
2. 250 mg/5 ml – 100 ml (granule pentru suspensie orală);
3. 500 mg (capsule)

CEFALEXINUM (879) pentru adulți, (979) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (capsule);
2. 500 mg (capsule);
3. 250 mg/5 ml – 100 ml (granule/suspensie orală)

CEFIXIMUM (880) pentru adulți, (980) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (capsule);
2. 400 mg (comprimate filmate, comprimate dispersabile);

CEFPODOXIMUM (881) pentru adulți, (981) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate filmate);
2. 100 mg/5 ml (pulbere suspensie orală)

CEFTRIAXONUM (882) pentru adulți, (982) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 2 g (pulbere/soluție injectabilă/perfuzie; pulbere/soluție injectabilă);
2. 1 g (pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzie; pulbere+solvent/soluție injectabilă/perfuzie; pulbere+solvent/soluție injectabilă);
3. 0,5 g (pulbere+solvent/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă)

CEFUROXIMUM (883) pentru adulți, (983) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 500 mg (comprimate filmate);
2. 1,5 g (pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă; pulbere/soluție injectabilă);
3. 750 mg (pulbere/soluție injectabilă; pulbere+solvent/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă);
- 4.125 mg/5 ml 100 ml (granule pentru suspensie orală)

CIPROFLOXACINUM (884) pentru adulți, (984) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 500 mg (comprimate filmate, capsule);
2. 750 mg (comprimate filmate)

CLARITHROMYCINUM (885) pentru adulți, (985) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (comprimate filmate, capsule);
2. 500 mg (comprimate filmate, comprimate cu eliberare prelungită, comprimate filmate cu eliberare modificată);
3. 125 mg/5 ml – 60 ml (granule/suspensie orală)

CLOPIDOGRELUM (867) pentru adulți, (967) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 75 mg (comprimate filmate, capsule)

DOXYCYCLINUM (887) pentru adulți, (987) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 mg (capsule, comprimate orodisper.)

FAMOTIDINUM (888) pentru adulți, (988) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10 mg (comprimate filmate);
2. 20 mg (comprimate, comprimate filmate);
3. 40 mg (comprimate, comprimate filmate)

IBUPROFENUM (889) pentru adulți, (989) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 20 mg/ml (suspensie orală);
2. 20 mg/ml, 200 ml (suspensie orală);
3. 40 mg/ml (suspensie orală);
4. 100 mg/5 ml (suspensie orală);
5. 100 mg/5 ml (sirop);
6. 200 mg/5 ml (suspensie orală);
7. 200 mg/ml (picături orale, soluție);
8. 200 mg (capsule moi);
9. 200 mg (comprimate filmate);
10. 200 mg (drajeuri);
11. 400 mg (comprimate filmate);
12. 400 mg (capsule);
13. 400 mg (capsule moi);
14. 400 mg (drajeuri);
15. 60 mg (supozitoare);
16. 125 mg (supozitoare)

OFLOXACINUM (890) pentru adulți, (990) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate, comprimate filmate);
2. 400 mg (comprimate, comprimate filmate)

PARACETAMOLUM (891) pentru adulți, (991) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 125 mg (supozitoare);
2. 250 mg (supozitoare);
3. 500 mg (supozitoare);
4. 120 mg/5 ml (suspensie orală, sirop);
5. 200 mg (comprimate);
6. 500 mg (comprimate);
7. 50 mg (supozitoare);
8. 100 mg (supozitoare)

PENTOXIFYLLINUM (892) pentru adulți, (992) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate);
2. 400 mg (comprimate cu eliberare prelungită, comprimate filmate cu eliberare prelungită);
3. 600 mg (comprimate filmate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare prelungită)

ROXITHROMYCINUM (893) pentru adulți, (993) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 150 mg (comprimate filmate)

SALBUTAMOLUM (868) pentru adulți, (968) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 mcg/doză (suspensie de inhalat presurizată);
2. 2 mg/5 ml (sirop)

SULODEXIDUM (895) pentru adulți, (995) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1.250 ULS (capsule moi). ”

3) în Anexa nr.3 la punctul 2, subpunctul 4) va avea următorul cuprins:

„4) la pct.17 farmacistul indică suma compensată care urmează a fi achitată de CNAM după cum urmează:

a) *În cazul medicamentelor parțial compensate, „Suma compensată” se calculează după formula:*

$$Sc = \text{Suma compensată per comprimat} \times \text{Nr. de comprimate},$$

unde

Sc – reprezintă suma compensată;

Suma compensată per comprimat - suma fixă compensată pentru un comprimat de doza respectivă

Nr. de comprimate – numărul de unități (comprimate, fiole, flacoane, etc.) eliberate de farmacie (= pct.15).

Dacă suma compensată calculată de farmacist conform formulei menționate este mai mare decât prețul cu amănuntul al medicamentului (pct.16), atunci la pct.17 farmacistul va indica obligatoriu o sumă egală cu prețul cu amănuntul, iar la pct.18 „Suma achitată de pacient” se indică zero lei.

b) *În cazul medicamentelor compensate 100% (integral), CNAM compensează prețul cu amănuntul și se calculează conform formulei:*

$$Sc = \text{Preț amănuntul comprimat} \times \text{Nr. de comprimate},$$

unde

Sc – reprezintă suma compensată;

Preț amănuntul comprimat – preț cu amănuntul per unitate de măsură;

Nr. de comprimate – numărul de unități (comprimate, fiole, flacoane, etc.) eliberate de farmacie (= pct.15).

La pct.18 „Suma achitată de pacient” se indică zero lei.”.

2. Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină vor asigura informarea tuturor lucrătorilor medicali, farmaciștilor și a populației despre modificările survenite în lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, precum și modul lor de compensare.

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2021.

Ministrul sănătății
Ala NEMERENCO

Director general adjunct
Adrian JUCICAN

SULODEXIDUM (895) pentru adulți, (995) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 ULS (capsule moi). ”

3) în Anexa nr.3 la punctul 2, subpunctul 4) va avea următorul cuprins:

„4) la pct.17 farmacistul indică suma compensată care urmează a fi achitată de CNAM după cum urmează:

a) *În cazul medicamentelor parțial compensate, „Suma compensată” se calculează după formula:*

$$Sc = \text{Suma compensată per comprimat} \times \text{Nr. de comprimate},$$

unde

Sc – reprezintă suma compensată;

Suma compensată per comprimat - suma fixă compensată pentru un comprimat de doza respectivă

Nr. de comprimate – numărul de unități (comprimate, fiole, flacoane, etc.) eliberate de farmacie (= pct.15).

Dacă suma compensată calculată de farmacist conform formulei menționate este mai mare decât prețul cu amănuntul al medicamentului (pct.16), atunci la pct.17 farmacistul va indica obligatoriu o sumă egală cu prețul cu amănuntul, iar la pct.18 „Suma achitată de pacient” se indică zero lei.

b) *În cazul medicamentelor compensate 100% (integral), CNAM compensează prețul cu amănuntul și se calculează conform formulei:*

$$Sc = \text{Preț amănuntul comprimat} \times \text{Nr. de comprimate},$$

unde

Sc – reprezintă suma compensată;

Preț amănuntul comprimat – preț cu amănuntul per unitate de măsură;

Nr. de comprimate – numărul de unități (comprimate, fiole, flacoane, etc.) eliberate de farmacie (= pct.15).

La pct.18 „Suma achitată de pacient” se indică zero lei.”.


2. Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină vor asigura informarea tuturor lucrătorilor medicali, farmaciștilor și a populației despre modificările survenite în lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, precum și modul lor de compensare.

3. Presentul ordin intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2021.

Ministrul sănătății
Ala NEMERENCO



Director general adjunct
Adrian JUCICAN



D. Fleș -
J. Zecro



30

